

Стелажи с полици



Стелажна система Антарес ST30 за стелажи с полици


Страница ST30

Съставена е от две колони Антарес с пластмасови крачета и различен брой напречници в зависимост от височината на колоната. Стандартните височини са 2000, 2250, 2500, 2750 mm, като в диапазона от 3000 до 5500 mm. Стъпката е през 500 mm. Стандартните дълбочини са 300, 350, 400, 500, 600 mm.

Описание на отделните детайли:


Колоната : има правоъгълна форма с размери 30×45 mm със затворен профил, прегъвки и множество конструктивни гънки, които придават на изделието висока устойчивост на усукване и товароносимост. Той се произвежда на специализиран поточна линия чрез срязване и студено формоване на лента от стоманена ламарина с различна дебелина (0.8 mm за стелажи с височино до H2500 mm и 1.0mm за височина до 5500 mm от структурна стомана тип S235JR сертифицирана и за изграждане на стелажни съоръжения на повече етажи.

Колоните от структурна стомана са придружени от сертификати 3.1 (EN10204) отговарят на изискванията на "Правилник за Asai-SSI" за марката на качеството на продукта CISI. Всеки елемент има набит на задната



страна буквено-цифров код , който показва партидата на използваната стомана както и датата на производството, като това осигурява пълна проследимост на вложените материали. По желание на клиента е възможно да ви предоставим дори сертификата за стоманената ламарина използвана в производството на точно определена доставка.

Правоъгълните и квадратните отвори с размери 11 × 11, които са на всеки 25 милиметра от двете страни на профилите позволяват лесно поставяне на куките за полиците според нуждите на отделните клиенти. Всички свързки са безболтови.



Напречник: той се свързва към колоната чрез заклещване, изработен е от един U – образен профил с куки в краищата. Напречникът е проектиран така, че да не пречи за свободното позициониране на отделните полици по цялата височина.

Броят на напречниците е минимум 2, като расте с увеличаването на височината на страницата.

Пластмасова пета / краче : подходящо за стелажите ST30 то се доставя в комплект със станиците. Изработено е от термично отлята пластмаса. Влиза в долната част на



колоната Антарес.

Поцинковано краче: изработено от поцинкована ламарина 3.0mm комплект с болт HILTI HSA , използва се в случаите когато се налага фиксиране на стелаж към пода.



Кука за полица : Изработена е чрез шамповане и огъване от стоманена лента DD11 (дебелина: 1,5 mm) и последващо електропоцинковане във вана. Формата му позволява лесно поставяне в страницата гарантирайки носимостта на полицата и стабилността на конструкцията.

Благодарение на специфичната си форма куката остава на мястото си по време на демонтажа на полиците, куките не падат, не се разпиляват и много лесно може да се

преместят по височина при нужда на промяната на височината на отделните полици или при преместването на стелаж на друго място или за използването му с друго предназначение.

Полица VEGA


Произвежда се на специално напълно автоматична поточна линия.

Използва се студено валцоване на цял лист стоманена ламарина от типа DC01 лъскава, дебелина 0.5 mm за полиците с дълбочина 300, 350 и 400 mm и дебелина 0.6 mm. За полиците с дълбочина 500,600,700 и 800 mm. Така се оформят два правоъгълни затворени канала по дължината, които по-късно по линията биват точково заварени. По късата страна се правят три прегъвки които се заклещват в правоъгълните надлъжни канали чрез езичета. За дълбочините по-големи от 400 mm се прави допълнително оребряване в средата по дължината на полицата във формата на лястовича опашка, което увеличава носимостта на полицата.

Стандартните дължини са 800, 1000 и 1200 mm., при специални поръчки могат да се направят и други дължини от 600 до 1500mm. Височината на полицата в челната част е 30 mm.

Носимостта на полиците е отразена в таблица в техническия каталог на стелажите ST30.

Носимостта се изпробва многократно и с повтарящи се регулярни проверки във фабриката, като полиците се натоварват с тежести. При нормалното гарантирано натоварване на полиците допустимите отклонения са със стойности по – малки от 1/200 от дългата страна на полицата. Следва да се отбележи, че критичното натоварване при което биха се появили перманентни изменения на формата на полиците е два пъти по-голямо от нормалните стойности на носимост гарантирани от производителя.



		
<p>Изпробване на носимоста с торби пясък 4x10kg за зануляване на измервателните уреди.</p>	<p>Достигане на гарантираното натоварване (в случая торбите с пясък са 17x10kg) като се получава минимално еластично отклонение.</p>	<p>Изпробване на критичното натоварване, като се установява че то е поне два пъти по-голямо от гарантираното, в случая торбите с пясък са 34x10kg и се наблюдават съвсем леки пластични деформации, без колапс на конструкцията.</p>

Произход на стелажите – Италия

Гаранция 48 месеца

Производител:

METALCOOP s.c.a r.l. - Via delle Regioni, 265 - 50052 Certaldo (FI) ITALY

PIVA: 04516830488 - Tel: +39 0571 666433 - Fax: +39 0571 667836 - email:

metalcoop@metalcoop.it

Вносител Селект ООД

гр. София, 25/05/2015 г.

Здравко Погончев, Управител на Селект ООД